

シェル・フィルター

pHを自然調整
鯉が活きる
池用天然汙過材

- 鯉に無害な天然素材
- 弱アルカリに水質維持
- アンモニアの除去
- バック詰めで洗浄が簡単



シェル・フィルター1kg袋詰		徳用10Kg袋詰	
		徳用20Kg袋詰	
JANコード			

グリーンカット 魚に安心なアオコとり

使って便利
散布量が正確な1t用包

- 適用対象：
観賞用（鯉・金魚）飼育池水。
- 不可対象：
食用魚・熱帯魚・海水魚・水生植物。
- アオコ（植物性プランクトン）の発生予防に
すぐれた効果を発揮します。（約3～4週間）



5t用（1t用包×5包入）	
JANコード	

1t用包×5包入
使用時に取扱説明書を必ず
お読みください。

鯉のよろこび

大自然の水環境に
遠赤外線効果

- 弱アルカリに水質維持。
- 生命体に無害な天然原料のセラミックパウダーです。
- 水を活性化し、水の管理が容易になります。
- 速やかに効果が現われ、汙材の洗浄サイクルが大幅に伸びます。
- 魚の色・ツヤが良くなります。



鯉のよろこび 1kg箱入		徳用20Kg袋詰	
JANコード			

サイレンサー（消音器）下記対応機種のみ付属しています。

丸口サイレンサー	平口サイレンサー
＜丸口対応機種＞ ●天竜(SR、SFR) ●富士(SR、SFR) ●吉野FR ●せせらぎ(DR、FR)	＜平口対応機種＞ ●吉野DR

下記のサイレンサーは付属しておりません（製造・販売していません）。
トリビアR、溪流R、かじかR、ちどりR、のどか、憩R

純正オプション


※旧製品をご使用のお客様はお問い合わせください。

交換用フィルター



適合商品名	天竜SR/SFR・富士SR/SFR	吉野DR/FR	せせらぎDR/FR・トリビアR・溪流R
仕 様	ダブル	ダブル	ダブル
価 格			
JANコード			
適合商品名	かじかR・ちどりR	のどか	憩R
仕 様	ダブル	シングル	シングル
価 格			
JANコード			

延長パイプ 延長部 長さ30cm（憩Rのみ17cm）※池が深い時は延長パイプで延長可能です。本体ペラ部が水中に無いと揚水しません。



適合商品名	天竜SR/SFR	富士SR/SFR	吉野DR/FR
価 格			
JANコード			
適合商品名	せせらぎDR/FR・トリビアR・溪流R	かじかR・ちどりR・のどか	憩R
価 格			
JANコード			



タカラ総合カタログ
2022



製造・発売元 **タカラ工業株式会社** 〒143-0015 東京都大田区大森西3-28-5
TEL.03-3764-3557(代) FAX.03-3765-0176 <http://takarakougyou.com>

■価格は全て消費税込（10％）の表示になっております。消費税が変更されますと、税込金額が変わります。■タカラ電気製品は全て電気用品安全法に適合しております。
■商品サイズ・重量は、多少異なることがあります。■各製品の特性は目安です。■カタログと実際の商品の色合いは、印刷の関係で多少異なることがあります。
※掲載製品についてお断りなく価格・仕様等を変更することがございます。 ※修理のお問い合わせは当社にご連絡ください。

タカラ

みかけ調プラ池

日本製



製造・発売元 **タカラ工業株式会社**
〒143-0015 東京都大田区大森西3-28-5
TEL.03-3764-3557(代) FAX.03-3765-0176
<http://takarakougyou.com>

- 従来の「心池」「ひょうたん池」は、現在「プラ池」で統一しております。
- 魚に無害なポリエチレン製。●防火用水槽としても有効です。
- 本商品は梱包されておりません。あらかじめご了承ください。
- プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
- 商品表示サイズは、すべて外径サイズです。

プラ池に関する目安ウォータークリーナーは、最高水位、最低水位を基準にご使用出来る商品を表記しています。また、魚の種類、大きさ、匹数により、目安となるウォータークリーナーは異なりますので、ご相談下さい。

商品名	ベビ18	
サイズ 容量 (約)	 16ℓ 0.8kg	
寸法サイズ (mm)	 600 160	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 540018	

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	D65	
サイズ 容量 (約)	 65ℓ 3kg のどか	
寸法サイズ (mm)	 930 250	
目安クリーナー	のどか	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 540032	

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	S150	
サイズ 容量 (約)	 140ℓ 5kg かじかR・ちどりR・のどか	
寸法サイズ (mm)	 1250 300	
目安クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 540193	

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	M240	
サイズ 容量 (約)	 230ℓ 8.5kg 排水栓付き(口径20A) 溪流R・かじかR・ちどりR	
寸法サイズ (mm)	 1700 350	
目安クリーナー	溪流R・かじかR・ちどりR	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 542005	

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	ミニ30	
サイズ 容量 (約)	 28ℓ 1.4kg 憩R	
寸法サイズ (mm)	 720 200	
目安クリーナー	憩R	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 540025	

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	S90	
サイズ 容量 (約)	 82ℓ 3.9kg かじかR・ちどりR・のどか	
寸法サイズ (mm)	 1000 300	
目安クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 540186	

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	L360	
サイズ 容量 (約)	 330ℓ 11kg 排水栓付き(口径20A) かじかR・ちどりR	
寸法サイズ (mm)	 1930 350	
目安クリーナー	排水栓付き(口径20A) かじかR・ちどりR	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 542012	

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	L600	
サイズ 容量 (約)	 550ℓ 16kg 排水栓付き(口径20A) せせらぎ(DR・FR)・トリビアR	
寸法サイズ (mm)	 1930 550	
目安クリーナー	排水栓付き(口径20A) せせらぎ(DR・FR)・トリビアR	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 542029	

■深型のため、クリーナーは底上げるなど、蛇口が池のふち(へり)より上になるように設置してください。
プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	V35 据置型	
サイズ 容量 (約)	 35ℓ 4.5kg 憩R	
寸法サイズ (mm)	 880 200	
目安クリーナー	憩R	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 540155	

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	V80 据置型	
サイズ 容量 (約)	 80ℓ 5.5kg 排水栓付き(口径20A) かじかR・ちどりR・のどか	
寸法サイズ (mm)	 1020 300	
目安クリーナー	排水栓付き(口径20A) かじかR・ちどりR・のどか	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 540162	

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	RC185 据置型	
サイズ 容量 (約)	 185ℓ 7.5kg 排水栓付き(口径20A) 目安クリーナー 溪流R・かじかR・ちどりR	
寸法サイズ (mm)	 1200 600 200 900	
目安クリーナー	排水栓付き(口径20A) 溪流R・かじかR・ちどりR	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 540179	

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。

商品名	G1100	
サイズ 容量 (約)	 1100ℓ 40kg 排水栓付き(口径20A) 富士(SR・SFR)・吉野(DR・FR)	
寸法サイズ (mm)	 3010 1400 450	
目安クリーナー	排水栓付き(口径20A) 富士(SR・SFR)・吉野(DR・FR)	
価格	-----	
JANコード	 4 960041 540148	

■大型商品のため、別途送料がかかります。
プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。

あなたのお池に清流をつくります。

※飼育状況により、数値は異なる場合もございます。(屋内・屋外共に使用可)

ウォータークリーナー					
	型番	TW-511	TW-512	TW-521	TW-522
	モーター仕様	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W
	照明	蛍光ランプ100V 7W/E17がなくなり次第 LED電球100V 4W/E17に変更となります。	なし	蛍光ランプ100V 7W/E17がなくなり次第 LED電球100V 4W/E17に変更となります。	なし
	コード長	9m	9m	9m	9m
約	揚水量	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h
	戸過能力	20㎡(約6坪)水深50cmの場合	20㎡(約6坪)水深50cmの場合	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合
	経済性	約1,078円/月	約1,056円/月	約580円/月	約558円/月
	全高/蛇口高	1,225mm / 620mm	1,080mm / 620mm	1,025mm / 505mm	910mm / 505mm
	槽高/槽幅	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm
約	脚部を含む幅	655mm	655mm	655mm	655mm
	最低水位	約350mm	約350mm	約300mm	約300mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	
価格	-----				
JANコード					


物理汙過・化学汙過に生物汙過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。

(のどか、憩Rを除く)

ウォータークリーナー						
	型番	TW-531	TW-533	TW-551	TW-552	
	モーター仕様	電圧100V/出力10W/消費電力31W	電圧100V/出力10W/消費電力31W	電圧100V/出力7W/消費電力38W	電圧100V/出力7W/消費電力38W	
	照明	蛍光灯100V 7W/E17がなくなり次第 LED電球100V 4W/E17に変更となります。	なし	白熱電球 10W/E12	なし	
	コード長	9m	9m	5m	5m	
揚水量	50Hz:4.8t/h 60Hz:6.2t/h	50Hz:4.8t/h 60Hz:6.2t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h		
	戸過能力	8㎡(約 2.5 坪)水深 40cmの場合	8㎡(約 2.5 坪)水深 40cmの場合	5 ㎡(約 1.5 坪)水深 30cmの場合	5 ㎡(約 1.5 坪)水深 30cmの場合	
	経済性	約490円/月	約468円/月	約600円/月	約573円/月	
	約	全高/蛇口高	765mm / 445mm	840mm / 420mm	752mm / 390mm	710mm / 390mm
		槽高/槽幅	205mm / 323mm	205mm / 323mm	178mm / 275mm	178mm / 275mm
脚部を含む幅		410mm	410mm	360mm	360mm	
最低水位	約250mm	約250mm	約220mm	約220mm		
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター		
価格	-----					
JANコード						

ウォータークリーナー	 水の出力① 水の出力② ※水の出方はイメージです。		 けいりゅう R		 あじが R		 とどり R		
	型番	TW-541		TW-561		TW-571		TW-581	
	モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力38W		電圧100V/出力5W/消費電力34W		電圧100V/出力3.5W/消費電力22W		電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	
	照明	白熱電球 10W/E12		白熱電球 10W/E12		白熱電球 10W/E12		白熱電球 10W/E12	
	コード長	5m		5m		5m		5m	
揚水量	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h		50Hz:2.7t/h 60Hz:3.3t/h		50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h		50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h		
戸過能力	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合		4㎡(約1.2坪)水深30cmの場合		3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合		3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合		
経済性	約600円/月		約540円/月		約359円/月		約359円/月		
約	全高/蛇口高	690mm / 415mm		705mm / 450mm		615mm / 383mm		615mm / 353mm	
	槽高/槽幅	178mm / 275mm		178mm / 275mm		163mm / 253mm		163mm / 253mm	
	脚部を含む幅	360mm		360mm		303mm		303mm	
	最低水位	約220mm		約220mm		約200mm		約200mm	
付属品	ダブルフィルター		ダブルフィルター		ダブルフィルター		ダブルフィルター		
価格	-----								
JANコード	 4 960041 505413		 4 960041 505611		 4 960041 505710		 4 960041 505819		

ウォータークリーナー		
		
型番	TW-700	TW-591
モーター仕様	電圧100V/出力3W/消費電力17W	電圧100V/出力2W/消費電力12W
照明	なし	なし
コード長	5m	5m
揚水量	50Hz:1.0t/h 60Hz:1.2t/h	50Hz:0.5t/h 60Hz:0.6t/h
戸過能力	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	1.7㎡(約0.5坪)水深10cmの場合
経済性	約260円/月	約181円/月
約	全高/蛇口高	530mm / 315mm
	槽高/槽幅	135mm / 236mm
	脚部を含む幅	287mm
	最低水位	約180mm
付属品	シングルフィルター	シングルフィルター
価格	-----	-----
JANコード	 4 960041 507004	 4 960041 505918



- 上図は延長パイプを使用しない場合です。ペラより上(最低水位)の水深がないと池水は揚がりません。
- 最高水位を上回った場合、最低水位を下回った場合でのご使用は故障の原因となります。
- 池が深い場合、別売延長パイプを使用してください。延長パイプが使用できる深さは1本分までとなります。