

## シェル・フィルター

pHを自然調整  
鯉が活きる  
池用天然浄過材

- 鯉に無害な天然素材
- 弱アルカリに水質維持
- アンモニアの除去
- バック詰めで洗浄が簡単



シェル・フィルター1kg袋詰	
JANコード	4 960041 408301

徳用10Kg袋詰	
徳用20Kg袋詰	

## 鯉のよろこび

大自然の水環境に  
遠赤外線効果

- 弱アルカリに水質維持。
- 生命体に無害な天然原料のセラミックパウダーです。
- 水を活性化し、水の管理が容易になります。
- 速やかに効果が現われ、浄材の洗浄サイクルが大幅に伸びます。
- 魚の色・ツヤが良くなります。



鯉のよろこび 1kg箱入	
JANコード	4 960041 408158

徳用20Kg袋詰	
----------	--

## グリーンカット 魚に安心なアオコとり

使って便利  
散布量が正確な1t用包

- 適用対象：  
観賞用（鯉・金魚）飼育池水。
- 不可対象：  
食用魚・熱帯魚・海水魚・水生植物。
- アオコ（植物性プランクトン）の発生予防にすぐれた効果を発揮します。（約3～4週間）



5t用(1t用包×5包入)	
JANコード	4 960041 407519

1t用包×5包入  
使用時に取扱説明書を必ず  
お読みください。

## サイレンサー (消音器) 下記対応機種のみ付属しています。



丸口サイレンサー  
〈丸口対応機種〉  
● 天竜(SR, SFR) ● 富士(SR, SFR)  
● 吉野FR ● せせらぎ(DR, FR)



平口サイレンサー  
〈平口対応機種〉  
● 吉野DR

下記のサイレンサーは付属しておりません（製造・販売していません）。  
トリビアR、溪流R、かじかR、ちどりR、のどか、憩R

## 純正オプション


※旧製品をご使用のお客様はお問い合わせください。

## 交換用フィルター



適合商品名	天竜SR/SFR・富士SR/SFR	吉野DR/FR	せせらぎDR/FR・トリビアR・溪流R
仕様	ダブル	ダブル	ダブル
価格			
JANコード	4 960041 521017	4 960041 521024	4 960041 521031
適合商品名	かじかR・ちどりR	のどか	憩R
仕様	ダブル	シングル	シングル
価格			
JANコード	4 960041 521048	4 960041 521086	4 960041 521079

## 延長パイプ 延長部 長さ30cm (憩Rのみ17cm) ※池が深い時は延長パイプで延長可能です。本体ペラ部が水中に無いと揚水しません。



適合商品名	天竜SR/SFR	富士SR/SFR	吉野DR/FR
価格			
JANコード	4 960041 522014	4 960041 522021	4 960041 522038
適合商品名	せせらぎDR/FR・トリビアR・溪流R	かじかR・ちどりR・のどか	憩R
価格			
JANコード	4 960041 522045	4 960041 522052	4 960041 522069

タカラ

# タカラ総合カタログ 2022

日本製



製造・発売元 **タカラ工業株式会社** 〒143-0014 東京都大田区大森中2丁目5番7号  
TEL.03-3764-3557(代) FAX.03-3765-0176 <http://takarakougyou.com>

■タカラ電気製品は全て電気用品安全法に適合しております。■商品サイズ・重量は、多少異なることがあります。■各製品の特性は目安です。  
■カタログと実際の商品の色合いは、印刷の関係で多少異なることがあります。  
※掲載製品についてお断りなく価格・仕様等を変更することがございます。 ※修理のお問い合わせは当社にご連絡ください。



# タカラ

# みかげ調プラ池

## 日本製



製造・発売元 **タカラ工業株式会社**  
 〒143-0014 東京都大田区大森中2丁目5番7号  
 TEL.03-3764-3557(代) FAX.03-3765-0176  
<http://takarakougyou.com>

- 従来の「心池」「ひょうたん池」は、現在「プラ池」で統一しております。
- 魚に無害なポリエチレン製。●防火用水槽としても有効です。
- 本商品は梱包されておりません。あらかじめご了承ください。
- プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
- 商品表示サイズは、すべて外径サイズです。

プラ池に関する目安ウォータークリーナーは、最高水位、最低水位を基準にご使用出来る商品を表記しています。また、魚の種類、大きさ、匹数により、目安となるウォータークリーナーは異なりますので、ご相談下さい。

商品名	ベビ18
サイズ 容量 (約)	16ℓ 0.8kg
寸法サイズ (mm)	390 x 600
目安クリーナー	のどか
JANコード	4 960041 540018

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	D65
サイズ 容量 (約)	65ℓ 3kg
寸法サイズ (mm)	610 x 930
目安クリーナー	のどか
JANコード	4 960041 540032

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	S150
サイズ 容量 (約)	140ℓ 5kg
寸法サイズ (mm)	860 x 1250
目安クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか
JANコード	4 960041 540193

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	M240
サイズ 容量 (約)	230ℓ 8.5kg
寸法サイズ (mm)	1020 x 1700
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	溪流R・かじかR・ちどりR
JANコード	4 960041 542005

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	ミニ30
サイズ 容量 (約)	28ℓ 1.4kg
寸法サイズ (mm)	460 x 720
目安クリーナー	憩R
JANコード	4 960041 540025

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	S90
サイズ 容量 (約)	82ℓ 3.9kg
寸法サイズ (mm)	660 x 1000
目安クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか
JANコード	4 960041 540186

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	L360
サイズ 容量 (約)	330ℓ 11kg
寸法サイズ (mm)	1280 x 1930
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	かじかR・ちどりR
JANコード	4 960041 542012

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	L600
サイズ 容量 (約)	550ℓ 16kg
寸法サイズ (mm)	1300 x 1930
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	せせらぎ(DR・FR)・トリビアR
JANコード	4 960041 542029

■深型のため、クリーナーは底上げするなど、蛇口が池のふち(へり)より上になるように設置してください。  
 プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	V35 据置型
サイズ 容量 (約)	35ℓ 4.5kg
寸法サイズ (mm)	550 x 880
目安クリーナー	憩R
JANコード	4 960041 540155

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	V80 据置型
サイズ 容量 (約)	80ℓ 5.5kg
寸法サイズ (mm)	690 x 1020
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか
JANコード	4 960041 540162

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	RC185 据置型
サイズ 容量 (約)	185ℓ 7.5kg
寸法サイズ (mm)	1200 x 600 x 90
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	溪流R・かじかR・ちどりR
JANコード	4 960041 540179

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。

商品名	G1100
サイズ 容量 (約)	1100ℓ 40kg
寸法サイズ (mm)	3010 x 1400
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	富士(SR・SFR)・吉野(DR・FR)
JANコード	4 960041 540148

■大型商品のため、別途送料がかかります。  
 プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。


あなたのお池に清流をつくります。

※飼育状況により、数値は異なる場合もございます。(屋内・屋外共に使用可)


ウォータークリーナー					
型番	TW-511	TW-512	TW-521	TW-522	
モーター仕様	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W	
照明	蛍光灯100V 7W/E17がなくなり次第 LED電球100V 4W/E17に変更となります。	なし	蛍光灯100V 7W/E17がなくなり次第 LED電球100V 4W/E17に変更となります。	なし	
コード長	9m	9m	9m	9m	
揚水量	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h	
戸過能力	20㎡(約6坪)水深50cmの場合	20㎡(約6坪)水深50cmの場合	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合	
経済性	約1,078円/月	約1,056円/月	約580円/月	約558円/月	
約	全高/蛇口高	1,225mm / 620mm	1,080mm / 620mm	1,025mm / 505mm	910mm / 505mm
	槽高/槽幅	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm
	脚部を含む幅	655mm	655mm	655mm	655mm
	最低水位	約350mm	約350mm	約300mm	約300mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	
価格	-----				
JANコード					

物理戸過・化学戸過に生物戸過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。

(のどか、憩Rを除く)

ウォータークリーナー					
型番	TW-531	TW-533	TW-551	TW-552	
モーター仕様	電圧100V/出力10W/消費電力31W	電圧100V/出力10W/消費電力31W	電圧100V/出力7W/消費電力38W	電圧100V/出力7W/消費電力38W	
照明	蛍光灯100V 7W/E17がなくなり次第 LED電球100V 4W/E17に変更となります。	なし	白熱電球 10W/E12	なし	
コード長	9m	9m	5m	5m	
揚水量	50Hz:4.8t/h 60Hz:6.2t/h	50Hz:4.8t/h 60Hz:6.2t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	
戸過能力	8㎡(約2.5坪)水深40cmの場合	8㎡(約2.5坪)水深40cmの場合	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	
経済性	約490円/月	約468円/月	約600円/月	約573円/月	
約	全高/蛇口高	765mm / 445mm	840mm / 420mm	752mm / 390mm	710mm / 390mm
	槽高/槽幅	205mm / 323mm	205mm / 323mm	178mm / 275mm	178mm / 275mm
	脚部を含む幅	410mm	410mm	360mm	360mm
	最低水位	約250mm	約250mm	約220mm	約220mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	
価格	-----				
JANコード					

ウォータークリーナー					
型番	TW-541	TW-561	TW-571	TW-581	
モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力38W	電圧100V/出力5W/消費電力34W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	
照明	白熱電球 10W/E12	白熱電球 10W/E12	白熱電球 10W/E12	白熱電球 10W/E12	
コード長	5m	5m	5m	5m	
揚水量	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:2.7t/h 60Hz:3.3t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h	
戸過能力	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	4㎡(約1.2坪)水深30cmの場合	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	
経済性	約600円/月	約540円/月	約359円/月	約359円/月	
約	全高/蛇口高	690mm / 415mm	705mm / 450mm	615mm / 383mm	615mm / 353mm
	槽高/槽幅	178mm / 275mm	178mm / 275mm	163mm / 253mm	163mm / 253mm
	脚部を含む幅	360mm	360mm	303mm	303mm
	最低水位	約220mm	約220mm	約200mm	約200mm
付属品	ダブルフィルター	ダブルフィルター	ダブルフィルター	ダブルフィルター	
価格	-----				
JANコード					

ウォータークリーナー			
型番	TW-700	TW-591	
モーター仕様	電圧100V/出力3W/消費電力17W	電圧100V/出力2W/消費電力12W	
照明	なし	なし	
コード長	5m	5m	
揚水量	50Hz:1.0t/h 60Hz:1.2t/h	50Hz:0.5t/h 60Hz:0.6t/h	
戸過能力	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	1.7㎡(約0.5坪)水深10cmの場合	
経済性	約260円/月	約181円/月	
約	全高/蛇口高	530mm / 315mm	380mm / 235mm
	槽高/槽幅	135mm / 236mm	93mm / 185mm
	脚部を含む幅	287mm	225mm
	最低水位	約180mm	約120mm
付属品	シングルフィルター	シングルフィルター	
価格	-----		
JANコード			

