シェル・フィルター

pHを自然調整
鯉が活きる
池用天然沪過材

- 鯉に無害な天然素材
- 弱アルカリに水質維持
- アンモニアの除去
- パック詰めで洗浄が簡単

シェル・フィルター1kg袋詰
JANコード 4 960041 408301

●徳用 10kg 袋詰

●徳用 20kg 袋詰

鯉のよろこび

大自然の水環境に
遠赤外線効果

- 弱アルカリに水質維持。
- 生命体に無害な天然セラミツクパウダーです。
- 水を活性化し、水の管理が容易になります。
- 速やかに効果が現われ、沪材の洗浄サイクルが大幅に伸びます。
- 魚の色・ツヤが良くなります。

鯉のよろこび 1kg箱入
JANコード 4 960041 408158

●徳用 20kg 袋詰

グリーンカット 魚に安心なアオコとり

使って便利
散布量が正確な1t用包

- 適用対象：
  観賞魚（鯉・金魚）飼育池水。
- 不可対象：
  食用魚・熱帯魚・海水魚飼育水。
- アオコ（植物性プランクトン）の発生予防にすぐれた効果を発揮します。（約3週間）
- 使用時に取扱説明書を必ずお読みください。

5t用（1t用包×5包入）
JANコード 4 960041 407519

全自動回転逆洗砂沪過器

高BOD水質も継続処理する（材質SUS304）

幅広い産業・分野の水処理に対応できる万能沪過機。
（専用カタログ有）



OR-7

※国内外PAT・PATP

純正オプション

※旧製品をご使用のお客様はメーカーへお問い合せください。

交換用フィルター

適合商品名	天竜SR/SFR・富士SR/SFR	吉野DR/FR	せせらぎDR/FR・トリビアR・渓流R
仕　様	ダブル	ダブル	ダブル
価　格			
JANコード	4 960041 521017	4 960041 521024	4 960041 521031

適合商品名	噴水R	かじかR・ちどりR	のどか	憩R
仕　様	ダブル	ダブル	シングル	シングル
価　格				
JANコード	4 960041 521062	4 960041 521048	4 960041 521086	4 960041 521079

延長パイプ 長さ 30㎝（憩Rのみ 17㎝）



※池が深いときは、延長パイプで対応可能です。
（高く揚水はできません。）

適合商品名	天竜SR/SFR	富士SR/SFR	吉野DR/FR
価　格			
JANコード	4 960041 522014	4 960041 522021	4 960041 522038

適合商品名	せせらぎDR/FR・トリビアR・渓流R	かじかR・ちどりR・のどか	憩R
価　格			
JANコード	4 960041 522045	4 960041 522052	4 960041 522069

タカラ タカラ総合カタログ 日本製

ここが変わりました。

ニューモデルには
脚部（重り内蔵）が付いて、
より安定性が良くなりました。

※1脚 約340g

天竜・富士は沪過槽が
セパレートタイプに
統一されました。

（単位 m/m）

●対応機種：吉野DR／吉野FR

●対応機種：せせらぎDR／せせらぎFR／トリビアR／渓流R

●対応機種：かじかR／ちどりR

●対応機種：のどか



▲横型 吉野DR

◀縦型
天竜SR／富士SR

**天竜SR、富士SR、吉野DRの照明は、
消費電力が少ない電球型蛍光ランプに変わりました。**

■付属品サイレンサー（消音器）使用方法

**◎夜間などに水音が
気になる時に、ご使用下さい。**

※水音が気になる場合に、夜間でもクリーナーの運転を止めると酸素不足となり危険です。

※サイレンサー使用時は、通常より酸素供給量が少なくなります。夜間など、限定したご使用をおすすめします。

下記のサイレンサーは製造しておりません。
トリビアR、渓流R、かじかR
ちどりR、のどか、憩R、噴水R

●販売代理店

製造・発売元 **タカラ工業株式会社**
〒143-0015 東京都大田区大森西3-28-5
TEL.03-3764-3557(代) FAX.03-3765-0176
http://www3.ocn.ne.jp/~takara-w/

■価格は全て消費税別の表示になっております。消費税が変更されますと、税込金額が変わります。■タカラ電気製品は全て電気用品取締法に適合しております。
■商品サイズ・重量は、多少異なることがあります。■カタログと商品の実際の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。
※掲載製品についてお断りなく価格・仕様等を変更することがございます。 ※修理のお問い合わせは当社にご連絡ください。

'14.04 改訂

揚・循環ポンプ／循環専用ポンプ

〈揚・循環ポンプ 揚水特性曲線〉



例1…TP-140HR（50Hz） 揚程1m（水面より）の場合＝14t/h
例2…TP-140HR（60Hz） 揚程1m（水面より）の場合＝15.75t/h

	最大揚水量		最大揚程	
	水面から蛇口部までの高さが約 5cm 時		水が出なくなる水面からの高さ（0t／h）	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
50HR	8t/h	9t/h	55cm	70cm
100HR	21t/h	24t/h	100cm	140cm
140HR	30t/h	32t/h	185cm	235cm
30R	16t/h	18t/h	–	–

◎TP-50HR

●出力15W ●全高875mm ●蛇口高470mm
●定格消費電力 50/60Hz：37W
●本体径81mm ●配管VU50 ●コード長9m
●経済性 約558円/月

◎TP-100HR

●出力50W ●全高1,011mm ●蛇口高550mm
●定格消費電力 50Hz：85W／60Hz：125W
●本体径92mm ●配管VU65 ●コード長9m
●経済性 約1,584円/月

◎TP-140HR

●出力100W ●全高1,110mm ●蛇口高694mm
●定格消費電力 50Hz：160W／60Hz：215W
●本体径124mm ●配管VU75 ●コード長9m
●経済性 約2,413円/月(50Hz)
約3,243円/月(60Hz)
※TP-140HRは50Hzか60Hzをご指定ください。

◎TP-30R（循環専用）

●出力30W ●全高1,067mm ●蛇口高604mm
●定格消費電力 50/60Hz：68W
●本体径92mm●水量16t/h(50Hz)18t/h(60Hz)
●配管VU65 ●コード長9m
●経済性 約1,056円/月
※TP-100HR・140HRは
3相200Vも販売いたしております。

セルフクリーン 立体沪過が自浄作用を活かす

※フィルターの色調は異なる場合があります。

〈殺菌灯付〉



殺菌灯15W
(SC-2・SC-5)
※殺菌灯のコード長 5m（標準）
※SC-1型は殺菌灯取付け不可

◎SC-1型（1～2t用）シェル1kg・鯉のよろこび1kg付

●サイズ（mm）520×450×660（H）●魚重量10kg ●能力・投餌量100g/日
●BOD負荷量60g/日 ●適合ポンプ1～3t/h ●タンク容量 約150ℓ
■配管口径 給水・炉水=VP・VU40 排水(バルブ付)=VP・VU40

◎SC-2型（2～3t用）シェル1kg・鯉のよろこび2kg付

◎SC-2型（殺菌灯付）シェル1kg・鯉のよろこび2kg付

●サイズ（mm）760×680×760（H）●魚重量20kg ●能力・投餌量200g/日
●BOD負荷量120g/日 ●適合ポンプ2～5t/h ●タンク容量 約400ℓ
■配管口径 給水・炉水=VP・VU65 排水(バルブ付)=VP・VU40

◎SC-5型（5～7t用）シェル1kg・鯉のよろこび3kg付

◎SC-5型（殺菌灯付）シェル1kg・鯉のよろこび3kg付

●サイズ（mm）1,060×820×760（H）●魚重量50kg ●能力・投餌量500g/日
●BOD負荷量300g/日 ●適合ポンプ5～10t/h ●タンク容量 約650ℓ
■配管口径 給水・炉水=VP・VU65 排水(バルブ付)=VP・VU40

陸上型 揚・循環GPポンプ 超省エネ・消音、電力量1/3

▲GP-50R

◎GP-50R

●出力50W ●本体径260mm（φ）×490mm（H）
●コード長5m ●**配管口径40φ**

〈GPポンプ特性曲線〉



機 種	GP-50R	
相・電圧	単相100V	
周波数	50Hz（共用）60Hz	
定格出力	50W	
消費電力	110W	150W
回 転 数	1,450rpm	1,640rpm
最大吸込高	1m	
全 揚 程	2.4m	3.6m
最大揚水量	8.5t/h	11t/h
電気料/月	約1,659円/月	約2,263円/月
電源コード	5m	

タカラ ウォータークリーナー WATER CLEANER

あなたのお池に清流をつくります。

※飼育状況により、数値は異なる場合もございます。(屋内・屋外共に使用可)

物理沪過・化学沪過に生物沪過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。

(のどか、憩Rを除く)

日本製

ウォータークリーナー

型番	TW-511
モーター仕様	電圧100V/出力30W/消費電力70W
照明	電球型蛍光ランプ 10ED/7E17
コード長	9m
揚水量	50Hz:16t/h　60Hz:18t/h
沪過能力	20㎡(約6坪)水深50cmの場合
経済性	約1,078円/月
サイズ 全高/蛇口高	1,225㎜ / 620㎜
サイズ 槽高/槽幅	290㎜ / 485㎜
サイズ 脚部を含む幅	655㎜
最低水位	約350㎜
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505116

型番	TW-512
モーター仕様	電圧100V/出力30W/消費電力70W
照明	なし
コード長	9m
揚水量	50Hz:16t/h　60Hz:18t/h
沪過能力	20㎡(約6坪)水深50cmの場合
経済性	約1,056円/月
サイズ 全高/蛇口高	1,080㎜ / 620㎜
サイズ 槽高/槽幅	290㎜ / 485㎜
サイズ 脚部を含む幅	655㎜
最低水位	約350㎜
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505123

型番	TW-521
モーター仕様	電圧100V/出力15W/消費電力37W
照明	電球型蛍光ランプ 10ED/7E17
コード長	9m
揚水量	50Hz:8t/h　60Hz:9t/h
沪過能力	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合
経済性	約580円/月
サイズ 全高/蛇口高	1,025㎜ / 505㎜
サイズ 槽高/槽幅	290㎜ / 485㎜
サイズ 脚部を含む幅	655㎜
最低水位	約300㎜
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505215

型番	TW-522
モーター仕様	電圧100V/出力15W/消費電力37W
照明	なし
コード長	9m
揚水量	50Hz:8t/h　60Hz:9t/h
沪過能力	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合
経済性	約558円/月
サイズ 全高/蛇口高	910㎜ / 505㎜
サイズ 槽高/槽幅	290㎜ / 485㎜
サイズ 脚部を含む幅	655㎜
最低水位	約300㎜
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505222

■使用可能水位



最高水位:蛇口高より下
最低水位:製品項目欄を参照

※最低水位は延長パイプを使用しない場合です。上記以外の水位でご使用になられますと、故障の原因となります。

ウォータークリーナー

※水の出方はイメージです。

型番	TW-541
モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力38W
照明	白熱電球 10W/E12
コード長	5m
揚水量	50Hz:3.4t/h　60Hz:4.4t/h
沪過能力	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合
経済性	約600円/月
サイズ 全高/蛇口高	690㎜ / 415㎜
サイズ 槽高/槽幅	178㎜ / 275㎜
サイズ 脚部を含む幅	360㎜
最低水位	約230㎜
付属品	ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505413

型番	TW-561
モーター仕様	電圧100V/出力5W/消費電力34W
照明	白熱電球 10W/E12
コード長	5m
揚水量	50Hz:2.7t/h　60Hz:3.3t/h
沪過能力	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合
経済性	約540円/月
サイズ 全高/蛇口高	705㎜ / 450㎜
サイズ 槽高/槽幅	178㎜ / 275㎜
サイズ 脚部を含む幅	360㎜
最低水位	約230㎜
付属品	ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505611

型番	TW-571
モーター仕様	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W
照明	白熱電球 10W/E12
コード長	5m
揚水量	50Hz:1.2t/h　60Hz:1.4t/h
沪過能力	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合
経済性	約359円/月
サイズ 全高/蛇口高	615㎜ / 383㎜
サイズ 槽高/槽幅	163㎜ / 253㎜
サイズ 脚部を含む幅	303㎜
最低水位	約220㎜
付属品	ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505710

ウォータークリーナー

型番	TW-531
モーター仕様	電圧100V/出力10W/消費電力31W
照明	電球型蛍光ランプ 10ED/7E17
コード長	9m
揚水量	50Hz:4.8t/h　60Hz:6.2t/h
沪過能力	8㎡(約2.5坪)水深40cmの場合
経済性	約490円/月
サイズ 全高/蛇口高	765㎜ / 445㎜
サイズ 槽高/槽幅	205㎜ / 323㎜
サイズ 脚部を含む幅	410㎜
最低水位	約260㎜
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505314

型番	TW-533
モーター仕様	電圧100V/出力10W/消費電力31W
照明	なし
コード長	9m
揚水量	50Hz:4.8t/h　60Hz:6.2t/h
沪過能力	8㎡(約2.5坪)水深40cmの場合
経済性	約468円/月
サイズ 全高/蛇口高	840㎜ / 420㎜
サイズ 槽高/槽幅	205㎜ / 323㎜
サイズ 脚部を含む幅	410㎜
最低水位	約260㎜
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505338

型番	TW-551
モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力38W
照明	白熱電球 10W/E12
コード長	5m
揚水量	50Hz:3.4t/h　60Hz:4.4t/h
沪過能力	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合
経済性	約600円/月
サイズ 全高/蛇口高	752㎜ / 390㎜
サイズ 槽高/槽幅	178㎜ / 275㎜
サイズ 脚部を含む幅	360㎜
最低水位	約230㎜
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505512

型番	TW-552
モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力38W
照明	なし
コード長	5m
揚水量	50Hz:3.4t/h　60Hz:4.4t/h
沪過能力	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合
経済性	約573円/月
サイズ 全高/蛇口高	710㎜ / 390㎜
サイズ 槽高/槽幅	178㎜ / 275㎜
サイズ 脚部を含む幅	360㎜
最低水位	約230㎜
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505529

ウォータークリーナー



型番	TW-581
モーター仕様	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W
照明	白熱電球 10W/E12
コード長	5m
揚水量	50Hz:1.2t/h　60Hz:1.4t/h
沪過能力	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合
経済性	約359円/月
サイズ 全高/蛇口高	615㎜ / 353㎜
サイズ 槽高/槽幅	163㎜ / 253㎜
サイズ 脚部を含む幅	303㎜
最低水位	約220㎜
付属品	ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505819

型番	TW-700
モーター仕様	電圧100V/出力3W/消費電力17W
照明	なし
コード長	5m
揚水量	50Hz:1.0t/h　60Hz:1.2t/h
沪過能力	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合
経済性	約260円/月
サイズ 全高/蛇口高	530㎜ / 315㎜
サイズ 槽高/槽幅	135㎜ / 236㎜
サイズ 脚部を含む幅	287㎜
最低水位	約200㎜
付属品	シングルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 507004

型番	TW-591
モーター仕様	電圧100V/出力2W/消費電力12W
照明	なし
コード長	5m
揚水量	50Hz:0.5t/h　60Hz:0.6t/h
沪過能力	1.7㎡(約0.5坪)水深10cmの場合
経済性	約181円/月
サイズ 全高/蛇口高	380㎜ / 235㎜
サイズ 槽高/槽幅	93㎜ / 185㎜
サイズ 脚部を含む幅	225㎜
最低水位	約150㎜
付属品	シングルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 505918

※水の出方はイメージです。

型番	TW-611
モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力39W
照明	なし
コード長	9m
揚水量	50Hz:30㎝ 2m 0.8t/h　60Hz:30㎝ 2.4m 0.98t/h
沪過能力	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合
経済性	約482円/月
サイズ 全高/蛇口高	580㎜ / 395㎜
サイズ 槽高/槽幅	210㎜ / 280㎜
サイズ 脚部を含む幅	ー
最低水位	約220㎜
付属品	噴水ノズル、ダブルフィルター
価格	
JANコード	4 960041 506113

タカラ みかげ調プラ池

日本製

●魚に無害なポリエチレン製。●防火用水槽として有効です。●軽量で取扱いが簡単です。

ベビ18

商品名	ベビ18
サイズ	390mm×600mm 高さ160mm 390mm×600mm 高さ160mm
容量	18ℓ
重量	約0.8kg
価格	
JANコード	4 960041 540018

ベビ18 ミニ30 D65
V35 V80 の池は、
向きのご指定をお受けかねますので
ご了承下さい。

ミニ30

商品名	ミニ30
サイズ	460mm×720mm 高さ200mm 460mm×720mm 高さ200mm
容量	30ℓ
重量	約1.4kg
適合クリーナー	憩R
価格	
JANコード	4 960041 540025

D65

商品名	D65
サイズ	610mm×930mm 高さ250mm 610mm×930mm 高さ250mm
容量	65ℓ
重量	約3kg
適合クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか・憩R
価格	
JANコード	4 960041 540032

V35 ベランダ据置型

商品名	V35
サイズ	550mm×880mm 高さ200mm 550mm×880mm 高さ200mm
容量	35ℓ
重量	約4.5kg
適合クリーナー	憩R
価格	
JANコード	4 960041 540155



V80 ベランダ据置型

商品名	V80
サイズ	690mm×1020mm 高さ300mm 690mm×1020mm 高さ300mm
容量	80ℓ
重量	約5.5kg
備考	排水栓：(口径20A)
適合クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか
価格	
JANコード	4 960041 540162

S90L

商品名	S90L
サイズ	溝 660mm×1000mm 高さ300mm
容量	90ℓ
重量	約3kg
適合クリーナー	かじかR・ちどりR
価格	
JANコード	4 960041 540049



S90R

商品名	S90R
サイズ	溝 660mm×1000mm 高さ300mm
容量	90ℓ
重量	約3kg
適合クリーナー	かじかR・ちどりR
価格	
JANコード	4 960041 540056

S150L

商品名	S150L
サイズ	溝 860mm×1250mm 高さ300mm
容量	150ℓ
重量	約5kg
適合クリーナー	渓流R・かじかR・ちどりR
価格	
JANコード	4 960041 540063

S150R

商品名	S150R
サイズ	溝 860mm×1250mm 高さ300mm
容量	150ℓ
重量	約5kg
適合クリーナー	渓流R・かじかR・ちどりR
価格	
JANコード	4 960041 540070

M240L

商品名	M240L
サイズ	溝 排水栓 1020mm×1700mm 高さ350mm
容量	240ℓ
重量	約8.5kg
備考	排水栓（口径20A）
適合クリーナー	せせらぎ系・渓流R
価格	
JANコード	4 960041 540087

M240R

商品名	M240R
サイズ	溝 排水栓 1020mm×1700mm 高さ350mm
容量	240ℓ
重量	約8.5kg
備考	排水栓（口径20A）
適合クリーナー	せせらぎ系・渓流R
価格	
JANコード	4 960041 540094

L360L

商品名	L360L
サイズ	溝 排水栓 1280mm×1930mm 高さ350mm
容量	360ℓ
重量	約11kg
備考	排水栓（口径20A）
適合クリーナー	吉野系・せせらぎ系・トリビアR
価格	
JANコード	4 960041 540100

L360R

商品名	L360R
サイズ	溝 排水栓 1280mm×1930mm 高さ350mm
容量	360ℓ
重量	約11kg
備考	排水栓（口径20A）
適合クリーナー	吉野系・せせらぎ系・トリビアR
価格	
JANコード	4 960041 540117

L600L

商品名	L600L
サイズ	溝 排水栓 1300mm×1930mm 高さ550mm
容量	600ℓ
重量	約16kg
備考	排水栓（口径20A）
適合クリーナー	富士系・吉野系
価格	
JANコード	4 960041 540124

L600R

商品名	L600R
サイズ	溝 排水栓 1300mm×1930mm 高さ550mm
容量	600ℓ
重量	約16kg
備考	排水栓（口径20A）
適合クリーナー	富士系・吉野系
価格	
JANコード	4 960041 540131



※深型のため、クリーナーは底上げするなど
蛇口が水面・池のふち（へり）より上になるように設置してください。

G1100

商品名	G1100
サイズ	溝 排水栓 1400mm×3010mm 高さ480mm
容量	1100ℓ
重量	約40kg
備考	排水栓（口径20A）
適合クリーナー	富士系・吉野系
価格	
JANコード	4 960041 540148

ベランダ据置型 RC185

商品名	RC185
サイズ	1200mm×600mm 深さ350mm 排水栓
容量	185ℓ
重量	約7.5kg
備考	排水栓（口径20A）
適合クリーナー	せせらぎ系・渓流R
価格	
JANコード	4 960041 540179