

画期的砂濾過



瀘材交換が必要なく手間・コストがかからない 底部汚泥溜りからの取水で直接処理

小型ロータリークリーナ-

※海水仕様も、別途承ります。

HIBIKI シリーズ (専用カタログ有)

横置型低速回転逆洗砂濾過装置

定価(税抜) 運賃 周波数 | キャーモーター 減速比 型名 HOR-50 50Hz 1/240 池・噴水 HOR-60 60Hz 1/300 公園水施設 別 響 浴場・温泉 1/240 HR-50 50Hz 24時間風呂 陸上養殖 HR-60 60Hz 1/300 途 水耕栽培 響 普及型 -50 50Hz 1/240 その他 全・半自動 響 普及型 -60 60Hz 1/300

■響 普及型と響 HOR・HR との違い:制御盤および電動弁の必要な機能のみを残し、 コストダウンを行っております。

大型全自動低速回転逆洗砂濾過機(受注生產)

用途:池水、除鉄、再利用、クーリングタワー、水耕、他



材質:ステンレス


※濾過装備品 ・濾過機本体・電動五方弁・ギヤーモーター ・リミットスイッチ・機内配管・濾材 ※見積外、運送費、ポンプ代金、各種工事費。 ※一週濾過(除鉄・除マンガン・SS 除去)は別途お見積り。

十

※海水仕様も、別途承ります。

型式	循環濾過(m³)		標準価格	標準	運賃	9
	池水 総水量	浴場 総水量	(税抜)	制御盤	ポンプ	用途
OR-4	25m²	12m²		池・噴水 公園水施設 堀 浴場・温泉 24時間風呂 陸上養殖 除鉄・除マンガン 洗浄水再利用 クーリングタワー水 排水・その他		
OR-5	60m²	30㎡				
OR-6	100m²	50m²				
OR-7	140m²	70m²				
OR-9	220m²	110 m				
OR-13	1,000m²	500m²				

実施例



- ■濾材の完全復元洗浄で濾過能力が 強くなります。
- ●底部汚泥溜りからの取水(直接除 去処理する事) で濾過機能が大き くなります。

池水・小川・堀等の水処理への濾過 機適応能力の大幅な増加方法。

池・小川・堀等の「底部汚泥溜り」は 極めて要求酸素量が多く、嫌気分解し て悪臭が発生します。また「アオコ」(植 物性プランクトン)の大量発生の栄養 源にもなります。


響などの低速回転逆洗濾過機(ロータ リークリーナー)の取水を「汚泥溜り」 から行うことで、水質悪化の「源」を 直接処理することができ、通常の能力 を大幅に増加した効果が得られます。

汲み揚げ型ポンプ (HTF型)

(専用カタログ有)

190 最低水位 220~370mm 580 900 490 320 225

水量					125cm			
型名 t/h	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
HTF-100	14.2 t/h	18.1 t/h	11.4 t/h	16 t/h	9.2 t/h	14.8 t/h	6.1 t/h	11.2 t/h
HTF-30	8.4 t/h	11.0 t/h	4.4 t/h	7.7 t/h	1.8 t/h	6.3 t/h	O t/h	0.5 t/h



○HTF-100

税抜価格

- ●出力 100V/100W
- (200V 3相 別途) ●全高900mm ●蛇口高490mm
- ●定格消費電力 50Hz:160W

OHTF-30

税抜価格

- ●出力 100V/30W
- ●全高900mm ●蛇口高490mm
- ●定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W

●ポンプ固定具(仕切壁用)税抜価格

固定具5種

対象機種: HTF100・30 TP100HR · 50HR · 30R

固定具 TP140HR 対象機種: TP140HR

●オプション固定具 ステン蝶番式バンドセット 税抜価格

固定具吊下板 税抜価格

●濾過槽(対象機種:HTF100・30、TP50HR・富士型)



濾過槽 - 赤 (ダブル濾材) 税抜価格

目的:濾過



濾過槽-黒(荒濾材) 税抜価格

目的:落葉他対応

●販売代理店

の高さ調整パイフ (取り外し可)



総発売元 株式会社ティケーアール

〒143-0015 東京都大田区大森西3-28-5 TEL.03-3764-7331 FAX.03-3765-0176

製造元 タカラ工業株式会社

〒143-0015 東京都大田区大森西3-28-5 TEL.03-3764-3557(代) FAX.03-3765-0176 http://takarakougyou.com/roka

■カタログと商品の実際の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。 ※掲載製品についてお断りなく価格・仕様等を変更することがございます。

■商品サイズ・重量は、多少異なることがあります。

(固定具5種)

材質: ステンレス

バンドセット

水深調整

実用例