

## セルフクリーン

立体濾過が自浄作用を活かす

※各製品の特性は目安です

※ポンプ別売  
SC-1▶



※濾過材(フィルター)の色合いは多少異なることがあります。


SC-5▲

殺菌灯付タイプ ふた裏側



殺菌灯15W(SC-2・SC-5)  
※殺菌灯のコード長5m(標準)  
※SC-1型は殺菌灯取付け不可

SC-1型



濾水出口 VS40A  
排水口VS40A  
給水口VS40A

SC-2型



オーバーフロー管 VS30A(本体中央)  
給水口VS65A  
排水口VS40A  
濾水出口VS65A  
※VS=バルブネット

商品名	税込み価格 (消費税10%)	サイズ(約) 縦×横×高(mm)	生体 魚重量	能力 投餌量	BOD 負荷量	接続配管 給水・濾水	接続配管 排水(バルブ1個付き)	付属品 シェル/筐のよこごび	目安となる ポンプ
SC-1型(1~2t用)		455×525×690	10kg	100g/日	60g/日	VP・VU40	VP・VU40	1kg/1kg	1~3t/h
SC-2型(2~3t用)		700×800×760	20kg	200g/日	120g/日	VP・VU65	VP・VU40	1kg/2kg	2~5t/h
SC-2型・殺菌灯付									
SC-5型(5~7t用)		850×1090×760	50kg	500g/日	300g/日	VP・VU65	VP・VU40	1kg/3kg	5~10t/h
SC-5型・殺菌灯付									

## サイレンサー(消音器)

下記対応機種のみ付属しています。

丸口サイレンサー

- (丸口対応機種)  
・天竜(SR、SFR)  
・富士(SR、SFR)  
・吉野FR  
・せせらぎ(DR、FR)



平口サイレンサー

- (平口対応機種)  
・吉野DR



下記商品のサイレンサーは付属して  
おりません(製造・販売していません)。  
トリビアR、溪流R、かじかR、ちどりR、  
のどか、憩R

## 純正オプション

※旧製品をご使用のお客様はお問い合わせください。


### 交換用フィルター



適合商品名	天竜SR/SFR・富士SR/SFR	吉野DR/FR	せせらぎDR/FR・トリビアR・溪流R
仕様	ダブル	ダブル	ダブル
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 521017	4 960041 521024	4 960041 521031
適合商品名	かじかR・ちどりR	のどか	憩R
仕様	ダブル	シングル	シングル
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 521048	4 960041 521086	4 960041 521079

### 延長パイプ 《延長部 長さ30cm (憩Rのみ17cm)》

※池が深い時は延長パイプで延長可能です。本体ペラ部が水中に無いと揚水しません。



適合商品名	天竜SR/SFR	富士SR/SFR	吉野DR/FR
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 522014	4 960041 522021	4 960041 522038
適合商品名	せせらぎDR/FR・トリビアR・溪流R	かじかR・ちどりR・のどか	憩R
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 522045	4 960041 522052	4 960041 522069

**タカラ** 日本製

# タカラ総合カタログ

<https://takarakougyou.com>



## TAKARA GENERAL CATALOG



TAKARA KOUGYOU



2025.05.01

# グリーンカット 魚に安心なアオコとり



プライスカード貼り付け位置

使って便利 散布量が正確な1t用包

- ・適用対象: 観賞用(鯉・金魚)飼育池水。
- ・不可対象: 食用魚・熱帯魚・海水魚・水生植物。
- ・アオコ(植物性プランクトン)の発生予防にすぐれた効果を発揮します。(約3~4週間)

2t用包 (1t用包×2包入)

使用時に取扱説明書を必ずお読みください。



# シェル・フィルター


pHを自然調整

鯉が活きる池用天然汙過材

- ・鯉に無害な天然素材
- ・弱アルカリに水質維持
- ・アンモニアの除去
- ・パック詰めで洗浄が簡単



プライスカード貼り付け位置



プライスカード貼り付け位置

# 鯉のよろこび

大自然の水環境に遠赤外線効果

- ・弱アルカリに水質維持。
- ・生命体に無害な天然原料のセラミックパウダーです。
- ・水を活性化し、水の管理が容易になります。
- ・速やかに効果が現われ、汙材の洗浄サイクルが大幅に伸びます。
- ・魚の色・ツヤが良くなります。



プライスカード貼り付け位置



プライスカード貼り付け位置

●販売代理店

**TKR** 独創性と高品質を追求し「水と共に歩む」

製造・販売元 **タカラ工業株式会社**

〒143-0014 東京都大田区大森中2-5-7  
TEL. 03-3764-3557(代) FAX. 03-3765-0176  
https://takarakougyou.com



・価格は全て消費税込(10%)の表示になっております。消費税が変更されますと、税込金額が変わります。・タカラ電気製品は全て電気用品安全法に適合しております。・商品サイズ・重量は、多少異なることがあります。・各製品の特性は目安です。・カタログと実際の商品の色合いは、印刷の関係で多少異なることがあります。※掲載製品についてお断りなく価格・仕様等を変更することがございます。 ※修理のお問い合わせは当社にご連絡ください。

# TPシリーズ

1台2役の多目的ポンプ

揚・循環ポンプ



TP-50HR TP-70HR TP-100HR TP-140HR

※TP-140HRは50Hzか60Hzをご指定ください。  
※TP-100HR、TP-140HRは、3相200Vも販売いたしております。

**TP-50HR**

- ・出力15W ・コード長9m
- ・全高約875mm / 蛇口高470mm
- ・定格消費電力 50Hz:30W 60Hz:35W
- ・本体径81Φ
- ・吐出口パイプVU・VP50
- ・経済性 約558円/月

**TP-70HR**

- ・出力30W ・コード長9m
- ・全高約1,067mm / 蛇口高604mm
- ・定格消費電力 50Hz:61W 60Hz:70W
- ・本体径92Φ
- ・吐出口パイプVU・VP65
- ・経済性 約1,056円/月

**TP-100HR**

- ・出力50W ・コード長9m
- ・全高約1,011mm / 蛇口高550mm
- ・定格消費電力 50Hz:91W 60Hz:116W
- ・本体径92Φ
- ・吐出口パイプVU・VP65
- ・経済性 約1,584円/月

**TP-140HR**

- ・出力100W ・コード長9m
- ・全高約1,110mm / 蛇口高694mm
- ・定格消費電力 50Hz:160W 60Hz:190W
- ・本体径124Φ
- ・吐出口パイプVU・VP75
- ・経済性 約2,413円/月(50Hz) 約3,243円/月(60Hz)



表内の数字は、最大揚水量と最大揚程量の目安です。  
・最大揚水量 t/h (水面から蛇口部までの高さが約5cm時 / TP140HRは12cm時)  
・最大揚程 cm (水が出なくなる水面からの高さ。0t/h)

①	TP-140HR(60Hz)	32t/h	235cm	⑤	TP-70HR(60Hz)	18t/h	80cm
②	TP-140HR(50Hz)	30t/h	185cm	⑥	TP-70HR(50Hz)	16t/h	70cm
③	TP-100HR(60Hz)	24t/h	140cm	⑦	TP-50HR(60Hz)	9t/h	70cm
④	TP-100HR(50Hz)	21t/h	100cm	⑧	TP-50HR(50Hz)	8t/h	55cm

# 陸上型 揚・循環GPポンプ

**GP-50R**


超省エネ・消音、電力1/3



付属ストレーナー(40cm)

相・電圧	単相100V	
周波数	50Hz(共用)60Hz	
定格出力	50W	
消費電力	110W	150W
最大吸込高	0.5m	
最大横引長	0.8m	
全揚程	2.4m	3.6m
約最大揚水量	8.5t/h	11t/h
経済性/月	約1,659円	約2,263円
本体径	約260mm(Φ)×490mm(H)	
配管口径	40Φ	
電源コード	5m	

※経済性は地域、契約内容によって異なります  
※半圧力式のため、池からの最大横引長0.8m、最大吸込高0.5m以内にしてください。




# 汲み揚げ型ポンプ(HTF型)

**HTF-30**

・出力 100V/30W ・全高約900mm 蛇口高490mm ・定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W



HTF型汲み揚ポンプ特性曲線



水量目安 ※最大揚水量/最大揚程特性曲線は目安となります

水量	10cm		100cm		125cm		200cm	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
HTF-30	8.4t/h	11.0t/h	4.4t/h	7.7t/h	1.8t/h	6.3t/h	0t/h	0.5t/h


※各製品の特性は目安です

ウォータークリーナー					
型番	TW-511	TW-512	TW-521	TW-522	
モーター仕様	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W	
照明	LED電球100V 4W/E17	なし	LED電球100V 4W/E17	なし	
コード長	9m	9m	9m	9m	
揚水量	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h	
戸過能力	20㎡(約6坪)水深50cmの場合	20㎡(約6坪)水深50cmの場合	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合	
経済性	約1,078円/月	約1,056円/月	約580円/月	約558円/月	
約	全高/蛇口高	1,225mm / 620mm	1,080mm / 620mm	1,025mm / 505mm	910mm / 505mm
	槽高/槽幅	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm
	脚部を含む幅	655mm	655mm	655mm	655mm
	最低水位	約350mm	約350mm	約300mm	約300mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード					

ウォータークリーナー					
型番	TW-541	TW-561	TW-571	TW-581	
モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力38W	電圧100V/出力5W/消費電力34W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	
照明	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12	
コード長	5m	5m	5m	5m	
揚水量	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:2.7t/h 60Hz:3.3t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h	
戸過能力	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	4㎡(約1.2坪)水深30cmの場合	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	
経済性	約600円/月	約540円/月	約359円/月	約359円/月	
約	全高/蛇口高	690mm / 415mm	705mm / 450mm	615mm / 383mm	615mm / 353mm
	槽高/槽幅	178mm / 275mm	178mm / 275mm	163mm / 253mm	163mm / 253mm
	脚部を含む幅	360mm	360mm	303mm	303mm
	最低水位	約220mm	約220mm	約200mm	約200mm
付属品	ダブルフィルター	ダブルフィルター	ダブルフィルター	ダブルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード					

ウォータークリーナー					
型番	TW-531	TW-533	TW-551	TW-552	
モーター仕様	電圧100V/出力10W/消費電力31W	電圧100V/出力10W/消費電力31W	電圧100V/出力7W/消費電力37W	電圧100V/出力7W/消費電力37W	
照明	LED電球100V 4W/E17	なし	白熱電球10W/E12	なし	
コード長	9m	9m	5m	5m	
揚水量	50Hz:4.8t/h 60Hz:6.2t/h	50Hz:4.8t/h 60Hz:6.2t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	
戸過能力	8㎡(約2.5坪)水深40cmの場合	8㎡(約2.5坪)水深40cmの場合	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	
経済性	約490円/月	約468円/月	約600円/月	約573円/月	
約	全高/蛇口高	765mm / 445mm	840mm / 420mm	752mm / 390mm	710mm / 390mm
	槽高/槽幅	205mm / 323mm	205mm / 323mm	178mm / 275mm	178mm / 275mm
	脚部を含む幅	410mm	410mm	360mm	360mm
	最低水位	約250mm	約250mm	約220mm	約220mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード					

ウォータークリーナー			
型番	TW-700	TW-591	
モーター仕様	電圧100V/出力3W/消費電力17W	電圧100V/出力2W/消費電力12W	
照明	なし	なし	
コード長	5m	5m	
揚水量	50Hz:1.0t/h 60Hz:1.2t/h	50Hz:0.5t/h 60Hz:0.6t/h	
戸過能力	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	1.7㎡(約0.5坪)水深10cmの場合	
経済性	約260円/月	約181円/月	
約	全高/蛇口高	530mm / 315mm	380mm / 235mm
	槽高/槽幅	135mm / 236mm	93mm / 185mm
	脚部を含む幅	287mm	225mm
	最低水位	約180mm	約120mm
付属品	シングルフィルター	シングルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード			



# タカラ みかげ調プラ池

日本製

製造・販売元 **タカラ工業株式会社** 〒143-0014 東京都大田区大森中2-5-7  
TEL. 03-3764-3557(代) FAX. 03-3765-0176 <https://takarakougyou.com>



- 従来の「心池」「ひょうたん池」は、現在「プラ池」で統一しております。
- 魚に無害なポリエチレン製。● 防火用水槽としても有効です。
- 本商品は梱包されておりません。あらかじめご了承ください。
- プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
- 商品表示サイズは、すべて外径サイズです。

プラ池に関する目安ウォータークリーナーは、最高水位、最低水位を基準にご使用出来る商品を表記しています。また、魚の種類、大きさ、匹数により、目安となるウォータークリーナーは異なりますので、ご相談下さい。

商品名	ベビ18
サイズ (mm/約)	
容量/重量	16ℓ/0.8kg
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 540018

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	D65
サイズ (mm/約)	
容量/重量	65ℓ/3kg
目安クリーナー	のどか
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 540032

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	S150
サイズ (mm/約)	
容量/重量	140ℓ/5kg
目安クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 540193

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	M240
サイズ (mm/約)	
容量/重量	230ℓ/8.5kg
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	溪流R・かじかR・ちどりR
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 542005

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	ミニ30
サイズ (mm/約)	
容量/重量	28ℓ/1.4kg
目安クリーナー	憩R
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 540025

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	S90
サイズ (mm/約)	
容量/重量	82ℓ/3.9kg
目安クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 540186

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	L360
サイズ (mm/約)	
容量/重量	330ℓ/11kg
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	かじかR・ちどりR
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 542012

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	L600
サイズ (mm/約)	
容量/重量	550ℓ/16kg
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	せせらぎ(DR・FR)・トリビアR
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 542029

※深型のため、クリーナーは底上げるなど、蛇口が池のふち(へり)より上になるように設置してください。

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	V35 据置型
サイズ (mm/約)	
容量/重量	35ℓ/4.5kg
目安クリーナー	憩R
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 540155

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	V80 据置型
サイズ (mm/約)	
容量/重量	80ℓ/5.5kg
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 540162

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	RC185 据置型
サイズ (mm/約)	
容量/重量	185ℓ/7.5kg
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	溪流R・かじかR・ちどりR
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 540179

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。

商品名	G1100
サイズ (mm/約)	
容量/重量	1100ℓ/40kg
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	富士(SR・SFR)・吉野(DR・FR)
価格	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 540148

プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。