


ウォータークリーナー					
型番	TW-511	TW-512	TW-521	TW-522	
モーター仕様	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W	
照明	LED電球100V 4W/E17	なし	LED電球100V 4W/E17	なし	
コード長	9m	9m	9m	9m	
揚水量	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h	
戸過能力	20㎡(約6坪)水深50cmの場合	20㎡(約6坪)水深50cmの場合	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合	
経済性	約1,078円/月	約1,056円/月	約580円/月	約558円/月	
約	全高/蛇口高	1,225mm / 620mm	1,080mm / 620mm	1,025mm / 505mm	910mm / 505mm
	槽高/槽幅	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm
	脚部を含む幅	655mm	655mm	655mm	655mm
	最低水位	約350mm	約350mm	約300mm	約300mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード					

ウォータークリーナー					
型番	TW-541	TW-561	TW-571	TW-581	
モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力38W	電圧100V/出力5W/消費電力34W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	
照明	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12	
コード長	5m	5m	5m	5m	
揚水量	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:2.7t/h 60Hz:3.3t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h	
戸過能力	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	4㎡(約1.2坪)水深30cmの場合	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	
経済性	約600円/月	約540円/月	約359円/月	約359円/月	
約	全高/蛇口高	690mm / 415mm	705mm / 450mm	615mm / 383mm	615mm / 353mm
	槽高/槽幅	178mm / 275mm	178mm / 275mm	163mm / 253mm	163mm / 253mm
	脚部を含む幅	360mm	360mm	303mm	303mm
	最低水位	約220mm	約220mm	約200mm	約200mm
付属品	ダブルフィルター	ダブルフィルター	ダブルフィルター	ダブルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード					

ウォータークリーナー					
型番	TW-531	TW-533	TW-551	TW-552	
モーター仕様	電圧100V/出力10W/消費電力31W	電圧100V/出力10W/消費電力31W	電圧100V/出力7W/消費電力37W	電圧100V/出力7W/消費電力37W	
照明	LED電球100V 4W/E17	なし	白熱電球10W/E12	なし	
コード長	9m	9m	5m	5m	
揚水量	50Hz:4.8t/h 60Hz:6.2t/h	50Hz:4.8t/h 60Hz:6.2t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	
戸過能力	8㎡(約2.5坪)水深40cmの場合	8㎡(約2.5坪)水深40cmの場合	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	
経済性	約490円/月	約468円/月	約600円/月	約573円/月	
約	全高/蛇口高	765mm / 445mm	840mm / 420mm	752mm / 390mm	710mm / 390mm
	槽高/槽幅	205mm / 323mm	205mm / 323mm	178mm / 275mm	178mm / 275mm
	脚部を含む幅	410mm	410mm	360mm	360mm
	最低水位	約250mm	約250mm	約220mm	約220mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード					

ウォータークリーナー			
型番	TW-700	TW-591	
モーター仕様	電圧100V/出力3W/消費電力17W	電圧100V/出力2W/消費電力12W	
照明	なし	なし	
コード長	5m	5m	
揚水量	50Hz:1.0t/h 60Hz:1.2t/h	50Hz:0.5t/h 60Hz:0.6t/h	
戸過能力	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	1.7㎡(約0.5坪)水深10cmの場合	
経済性	約260円/月	約181円/月	
約	全高/蛇口高	530mm / 315mm	380mm / 235mm
	槽高/槽幅	135mm / 236mm	93mm / 185mm
	脚部を含む幅	287mm	225mm
	最低水位	約180mm	約120mm
付属品	シングルフィルター	シングルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード			



ウォータークリーナー					
	天竜 SR	天竜 SFR	富士 SR	富士 SFR	
型番	TW-511	TW-512	TW-521	TW-522	
モーター仕様	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W	
照明	LED電球100V 4W/E17	なし	LED電球100V 4W/E17	なし	
コード長	9m	9m	9m	9m	
揚水量	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h	
戸過能力	20㎡(約6坪)水深50cmの場合	20㎡(約6坪)水深50cmの場合	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合	12㎡(約3.5坪)水深45cmの場合	
経済性	約1,078円/月	約1,056円/月	約580円/月	約558円/月	
約	全高/蛇口高	1,225mm / 620mm	1,080mm / 620mm	1,025mm / 505mm	910mm / 505mm
	槽高/槽幅	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm
	脚部を含む幅	655mm	655mm	655mm	655mm
	最低水位	約350mm	約350mm	約300mm	約300mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード					

ウォータークリーナー					
	トリビア R	溪流 R	あじか R	とびり R	
型番	TW-541	TW-561	TW-571	TW-581	
モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力38W	電圧100V/出力5W/消費電力34W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	
照明	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12	
コード長	5m	5m	5m	5m	
揚水量	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:2.7t/h 60Hz:3.3t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h	
戸過能力	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	4㎡(約1.2坪)水深30cmの場合	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	
経済性	約600円/月	約540円/月	約359円/月	約359円/月	
約	全高/蛇口高	690mm / 415mm	705mm / 450mm	615mm / 383mm	615mm / 353mm
	槽高/槽幅	178mm / 275mm	178mm / 275mm	163mm / 253mm	163mm / 253mm
	脚部を含む幅	360mm	360mm	303mm	303mm
	最低水位	約220mm	約220mm	約200mm	約200mm
付属品	ダブルフィルター	ダブルフィルター	ダブルフィルター	ダブルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード					

物理汙過・化学汙過に生物汙過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。

(のどか、憩Rを除く)

日本製

ウォータークリーナー					
	TW-531	TW-533	TW-551	TW-552	
型番	TW-531	TW-533	TW-551	TW-552	
モーター仕様	電圧100V/出力10W/消費電力31W	電圧100V/出力10W/消費電力31W	電圧100V/出力7W/消費電力37W	電圧100V/出力7W/消費電力37W	
照明	LED電球 100V 4W/E17	なし	白熱電球 10W/E12	なし	
コード長	9m	9m	5m	5m	
揚水量	50Hz:4.8t/h 60Hz:6.2t/h	50Hz:4.8t/h 60Hz:6.2t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	
汙過能力	8㎡(約2.5坪)水深40cmの場合	8㎡(約2.5坪)水深40cmの場合	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	5㎡(約1.5坪)水深30cmの場合	
経済性	約490円/月	約468円/月	約600円/月	約573円/月	
約	全高/蛇口高	765mm / 445mm	840mm / 420mm	752mm / 390mm	710mm / 390mm
	槽高/槽幅	205mm / 323mm	205mm / 323mm	178mm / 275mm	178mm / 275mm
	脚部を含む幅	410mm	410mm	360mm	360mm
	最低水位	約250mm	約250mm	約220mm	約220mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード					


ウォータークリーナー			
	のどか	憩R	
型番	TW-700	TW-591	
モーター仕様	電圧100V/出力3W/消費電力17W	電圧100V/出力2W/消費電力12W	
照明	なし	なし	
コード長	5m	5m	
揚水量	50Hz:1.0t/h 60Hz:1.2t/h	50Hz:0.5t/h 60Hz:0.6t/h	
汙過能力	3.3㎡(約1坪)水深30cmの場合	1.7㎡(約0.5坪)水深10cmの場合	
経済性	約260円/月	約181円/月	
約	全高/蛇口高	530mm / 315mm	380mm / 235mm
	槽高/槽幅	135mm / 236mm	93mm / 185mm
	脚部を含む幅	287mm	225mm
	最低水位	約180mm	約120mm
付属品	シングルフィルター	シングルフィルター	
価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード			

●使用可能水位
(目安です)

【最高水位】
蛇口より必ず
下にしてください

※各商品の水位線
シールをご確認
下さい

【最低水位】
製品項目欄を参照



- ・上図は延長パイプを使用しない場合です。ペラより上(最低水位)の水深がないと池水は揚がりません。
- ・最高水位を上回った場合、最低水位を下回った場合でのご使用は故障の原因となります。
- ・池が深い場合、別売延長パイプを使用してください。延長パイプが使用できる深さは1本分までとなります。

製造・販売元 **タカラ工業株式会社**

〒143-0014 東京都大田区大森中2-5-7

TEL.03-3764-3557(代) FAX.03-3765-0176

<https://takarakougyou.com>

