


セルフクリーン



立体濾過が自浄作用を活かす

※各製品の特性と数値は目安です。



商品名	希望小売価格 税込み(消費税10%)	サイズ(約) 縦×横×高(mm)	生体 魚重量	能力 投餌量	BOD 負荷量	接続配管 給水・濾水	接続配管 排水(バルブ1個付き)	目安となる ポンプ
SC-1型(1~2t用)		455×525×690	10kg	100g/日	60g/日	VP・VU40	VP・VU40	1~3t/h
SC-2型(2~3t用)		700×800×760	20kg	200g/日	120g/日	VP・VU65	VP・VU40	2~5t/h
SC-2型・殺菌灯付								
SC-5型(5~7t用)		850×1090×760	50kg	500g/日	300g/日	VP・VU65	VP・VU40	5~10t/h
SC-5型・殺菌灯付								

サイレンサー(消音器)

下記対応機種のみ付属しています。

丸口サイレンサー

- 〈丸口対応機種〉
- ・天竜(SR、SFR)
- ・富士(SFR)
- ・せせらぎ(DR、FR)



下記商品のサイレンサーは付属しておりません
(製造・販売していません)。

渓流R、かじかR、ちどりR、のどか、憩R

純正オプション

※旧製品をご使用のお客様はお問い合わせください。


交換用フィルター



適合商品名	天竜SR/SFR・富士SFR	せせらぎDR/FR・渓流R	かじかR・ちどりR
仕様	ダブル	ダブル	ダブル
希望小売 価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 521017	4 960041 521031	4 960041 521048
適合商品名	のどか	憩R	
仕様	シンプル	シンプル	
希望小売 価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JAN コード	4 960041 521086	4 960041 521079	

延長パイプ 《延長部 長さ30cm (憩Rのみ17cm)》

※池が深い時は延長パイプで延長可能です。本体ペラ部が水中に無いと揚水しません。



適合商品名	天竜SR/SFR	富士SFR	せせらぎDR/FR・渓流R
希望小売 価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JAN コード	4 960041 522014	4 960041 522021	4 960041 522045
適合商品名	かじかR・ちどりR・のどか	憩R	
希望小売 価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	
JAN コード	4 960041 522052	4 960041 522069	

タカラ 日本製

<https://takarakougyou.com>



タカラ総合カタログ



2026.1.1より仕様変更

- ・コード付き商品はコードの長さを変更致しました。
- ・丸スイッチは廃止になりました。
- ・せせらぎDR.ちどりR.のセードを変更いたしました。



グリーンカット 魚に安心なアオコとり

2t用(1t用包×2包入)
JANコード 4960041407502

プライスカード貼り付け位置

- 使って便利 散布量が正確な1t用包
- ・適用対象:観賞用(鯉・金魚)飼育池水。
- ・不可対象:食用魚・熱帯魚・海水魚・水生植物。
- ・アオコ(植物性プランクトン)の発生予防にすぐれた効果を発揮します。(約3~4週間)

2t用包(1t用包×2包入)

使用時に取扱説明書を必ずお読みください。



シェル・フィルター

pHを自然調整

鯉が生きる池用天然汎過材

- ・鯉に無害な天然素材
- ・弱アルカリに水質維持
- ・アンモニアの除去
- ・パック詰めで洗浄が簡単



シェル・フィルター 1kg袋詰
JANコード 4960041408301

プライスカード貼り付け位置

シェル・フィルター 徳用20kg袋詰
プライスカード貼り付け位置

プライスカード貼り付け位置

鯉のよろこび

大自然の水環境に遠赤外線効果

- ・弱アルカリに水質維持。
- ・生命体に無害な天然原料のセラミックパウダーです。
- ・水を活性化し、水の管理が容易になります。
- ・速やかに効果が現われ、汎材の洗浄サイクルが大幅に伸びます。
- ・魚の色・ツヤが良くなります。



鯉のよろこび 1kg袋詰
JANコード 4960041408158

プライスカード貼り付け位置

鯉のよろこび 徳用20kg袋詰
プライスカード貼り付け位置

プライスカード貼り付け位置

販売代理店



独創性と高品質を追求し「水と共に歩む」

製造・販売元 タカラ工業株式会社

〒143-0014 東京都大田区大森中2-5-7

TEL. 03-3764-3557(代) FAX. 03-3765-0176

<https://takarakougyou.com>

修理に関するお問い合わせ先 TEL. 03-6459-6577



・価格は全て消費税込(10%)の表示になっております。消費税が変更されると、税込金額が変わります。・タカラ電気製品は全て電気用品安全法に適合しております。
・商品サイズ・重量は、多少異なることがあります。・各製品の特性は目安です。・カタログと実際の商品の色合いは、印刷の関係で多少異なることがあります。
※掲載製品についてお断りなく価格・仕様等を変更することがございます。※修理のお問い合わせは当社にご連絡ください。

TPシリーズ

1台2役の多目的ポンプ


揚・循環ポンプ



TP-50HR TP-70HR TP-100HR TP-140HR

※TP-140HRは50Hzか60Hzをご指定ください。

※TP-100HR、TP-140HRは、3相200Vも販売いたしております。



表内の数字は、最大揚水量と最大揚程量の目安です。

- ・最大揚水量 t/h (水面から蛇口部までの高さが約5cm時 / TP140HRは12cm時)
- ・最大揚程 cm (水が出なくなる水面からの高さ。0t/h)

TP-140HR (60Hz)	32t/h	235cm	TP-70HR (60Hz)	18t/h	80cm
TP-140HR (50Hz)	30t/h	185cm	TP-70HR (50Hz)	16t/h	70cm
TP-100HR (60Hz)	24t/h	140cm	TP-50HR (60Hz)	9t/h	70cm
TP-100HR (50Hz)	21t/h	100cm	TP-50HR (50Hz)	8t/h	55cm

TP-50HR

- ・出力15W ・コード長7m
- ・全高約875mm/蛇口高470mm
- ・定格消費電力 50Hz:30W
60Hz:35W
- ・本体径81Φ
- ・吐出口パイプVU・VP50
- ・経済性 約558円/月

TP-70HR

- ・出力30W ・コード長7m
- ・全高約1,067mm/蛇口高604mm
- ・定格消費電力 50Hz:61W
60Hz:70W
- ・本体径92Φ
- ・吐出口パイプVU・VP65
- ・経済性 約1,056円/月

TP-100HR

- ・出力50W ・コード長7m
- ・全高約1,011mm/蛇口高550mm
- ・定格消費電力 50Hz:91W
60Hz:116W
- ・本体径92Φ
- ・吐出口パイプVU・VP65
- ・経済性 約1,584円/月

TP-140HR

- ・出力100W ・コード長7m
- ・全高約1,110mm/蛇口高694mm
- ・定格消費電力 50Hz:160W
60Hz:190W
- ・本体径124Φ
- ・吐出口パイプVU・VP75
- ・経済性 約2,413円/月(50Hz)
約3,243円/月(60Hz)

陸上型 揚・循環GPポンプ


GP-50R

超省エネ・消音、電力1/3



相・電圧	単相100V
周波数	50Hz(共用)60Hz
定格出力	50W
消費電力	110W 150W
最大吸込高	0.5m
最大横引長	0.8m
全揚程	2.4m 3.6m
約最大揚水量	8.5t/h 11t/h
経済性/月	約1,659円 約2,263円
本体径	約260mm(Φ)×490mm(H)
配管口径	40Φ
電源コード	4m


※経済性は地域、契約内容によって異なります
※半圧式のため、池からの最大横引長0.8m、最大吸込高0.5m以内にして下さい。



汲み揚げ型ポンプ(HTF型)

HTF-30

- ・出力 100W/30W ・全高約900mm 蛇口高490mm
- ・定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W ・電源コード7m



水量目安

水量/t/h	10cm	100cm	125cm	200cm
50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz

※コード付き商品はコードの長さを変更致しました。

■製品の特性曲線図は目安です。

タカラ みかけ調 プラ池

日本製

製造・販売元 タカラ工業株式会社 〒143-0014 東京都大田区大森中2-5-7
TEL.03-3764-3557(代) FAX.03-3765-0176 https://takarakougyou.com



- 従来の「心池」「ひょうたん池」は、現在「プラ池」で統一しております。
- 魚に無害なポリエチレン製。 ● 防火用水槽としても有効です。
- 本商品は梱包されておりません。あらかじめご了承ください。
- プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
- 商品表示サイズは、すべて外径サイズです。


プラ池に関する目安ウォーターコーナーは、最高水位、最低水位を基準にご使用出来る商品を表記しています。また、魚の種類、大きさ、匹数により、目安となるウォーターコーナーは異なりますので、ご相談下さい。

商品名	ベビ18
サイズ (mm/約)	
容量/重量	16l/0.8kg
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 540018



プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	D65
サイズ (mm/約)	
容量/重量	65l/3kg
目安クリーナー	のどか
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 540032



プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	S150
サイズ (mm/約)	
容量/重量	140l/5kg
目安クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 540193



プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	M240
サイズ (mm/約)	
容量/重量	230l/8.5kg
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	渓流R・かじかR・ちどりR
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 542005




プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	ミニ30
サイズ (mm/約)	
容量/重量	28l/1.4kg
目安クリーナー	憩R
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 540025



プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	S90
サイズ (mm/約)	
容量/重量	82l/3.9kg
目安クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 540186




プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	L360
サイズ (mm/約)	
容量/重量	330l/11kg
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	渓流R・かじかR・ちどりR
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 542012




プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	L600
サイズ (mm/約)	
容量/重量	550l/16kg
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	せせらぎ(DR・FR)
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 542029



※深型のため、クリーナーは底上げするなど、蛇口が池のふち(ヘリ)より上になるように設置してください。

商品名	V35
サイズ (mm/約)	
容量/重量	35l/4.5kg
目安クリーナー	憩R
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 540155




プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	V80
サイズ (mm/約)	
容量/重量	80l/5.5kg
備考	排水栓付き(口径20A)
目安クリーナー	かじかR・ちどりR・のどか
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 540162




プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。
向きのご指定はお受けかねますので、ご了承ください。

商品名	RC185
サイズ (mm/約)	
目安クリーナー	渓流R・かじかR・ちどりR
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 540179



プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。

商品名	G1100
サイズ (mm/約)	
目安クリーナー	富士SFR
希望小売価格	プライスカード貼り付け位置
JANコード	4 960041 540148



プラ池全商品は、特殊成型の為、色合い、寸法、水量などに誤差が生じます。

ウォーターコーナー			
型番	TW-511	TW-512	TW-522
モーター仕様	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W
照明	LED電球100V 4W/E17	なし	なし
コード長	7m	7m	7m
揚水量	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h
汎過能力	20m³(約6坪)水深50cmの場合	20m³(約6坪)水深50cmの場合	12m³(約3.5坪)水深45cmの場合
経済性	約1,078円/月	約1,056円/月	約558円/月
全高/蛇口高	1,225mm / 620mm	1,080mm / 620mm	910mm / 505mm
槽高/槽幅	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm
脚部を含む幅	660mm	660mm	660mm
最低水位	約350mm	約350mm	約300mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター
希望小売価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JANコード			

ウォーターコーナー			
型番	TW-551	TW-552	TW-561
モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力37W	電圧100V/出力7W/消費電力37W	電圧100V/出力5W/消費電力34W
照明	白熱電球10W/E12	なし	白熱電球10W/E12
コード長	4m	4m	4m
揚水量	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:2.7t/h 60Hz:3.3t/h
汎過能力	5m³(約1.5坪)水深30cmの場合	5m³(約1.5坪)水深30cmの場合	4m³(約1.2坪)水深30cmの場合
経済性	約600円/月	約573円/月	約540円/月
全高/蛇口高	752mm / 390mm	710mm / 390mm	705mm / 450mm
槽高/槽幅	178mm / 275mm	178mm / 275mm	178mm / 275mm
脚部を含む幅	360mm	360mm	360mm
最低水位	約220mm	約220mm	約220mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	ダブルフィルター
希望小売価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JANコード			

物理汎過・化学汎過に生物汎過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。
(のどか、憩Rを除く)

ウォーターコーナー			
型番	TW-700	TW-571	TW-581
モーター仕様	電圧100V/出力3W/消費電力17W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W
照明	なし	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12
コード長	4m	4m	4m
揚水量	50Hz:1.0t/h 60Hz:1.2t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h
汎過能力	3.3m³(約1坪)水深30cmの場合	3.3m³(約1坪)水深30cmの場合	3.3m³(約1坪)水深30cmの場合
経済性	約260円/月	約359円/月	約359円/月
全高/蛇口高	530mm / 315mm	615mm / 383mm	630mm / 345mm
槽高/槽幅	135mm / 236mm	163mm / 253mm	163mm / 253mm
脚部を含む幅	290mm	300mm	300mm
最低水位	約180mm	約200mm	約200mm
付属品	シングルフィルター	ダブルフィルター	ダブルフィルター
希望小売価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JANコード			

ウォーターコーナー			
型番	TW-591		
モーター仕様	電圧100V/出力2W/消費電力12W		
照明	なし		
コード長	4m		
揚水量	50Hz:0.5t/h 60Hz:0.6t/h		
汎過能力	1.7m³(約0.5坪)水深10cmの場合		
経済性	約181円/月		
全高	380mm / 235mm		
蛇口高	93mm		
最高水位	※水位線シール		
最低水位	※水位線シール		
付属品	シングルフィルター		
希望小売価格	プライスカード 貼り付け位置		
JANコード			

● 使用可能水位
(目安です)


【最高水位】

蛇口より必ず
下にしてください

※各商品の水位線
シールをご確認
下さい

【最低水位】

製品項目欄を参照



・左図は延長パイプを
使用しない場合です。
ペラより上(最低水位)
の水深がないと池水は
揚がりません。

・最高水位を上回った
場合、最低水位を下回
った場合でのご使用は
故障の原因となります。

・池が深い場合、別売
延長パイプを使用して
ください。延長パイプが
使用できる深さは1本
分までとなります。

製造・販売元 **タカラ工業株式会社**

〒143-0014 東京都大田区大森中2-5-7

TEL.03-3764-3557(代) FAX.03-3765-0176

<https://takarakougyou.com>

修理に関するお問い合わせ先 TEL.03-6459-6577

2026.1.1より
仕様変更

- ・コード付き商品はコードの長さを変更致しました。
- ・丸スイッチは廃止になりました。
- ・せせらぎDR.ちどりR.のセードを変更いたしました。

