

ウォーターコーナー			
型番	TW-511	TW-512	TW-522
モーター仕様	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W
照明	LED電球100V 4W/E17	なし	なし
コード長	7m	7m	7m
揚水量	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h
汎過能力	20m³(約6坪)水深50cmの場合	20m³(約6坪)水深50cmの場合	12m³(約3.5坪)水深45cmの場合
経済性	約1,078円/月	約1,056円/月	約558円/月
全高/蛇口高	1,225mm / 620mm	1,080mm / 620mm	910mm / 505mm
槽高/槽幅	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm
脚部を含む幅	660mm	660mm	660mm
最低水位	約350mm	約350mm	約300mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター
希望小売価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JANコード			

ウォーターコーナー			
型番	TW-551	TW-552	TW-561
モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力37W	電圧100V/出力7W/消費電力37W	電圧100V/出力5W/消費電力34W
照明	白熱電球10W/E12	なし	白熱電球10W/E12
コード長	4m	4m	4m
揚水量	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:2.7t/h 60Hz:3.3t/h
汎過能力	5m³(約1.5坪)水深30cmの場合	5m³(約1.5坪)水深30cmの場合	4m³(約1.2坪)水深30cmの場合
経済性	約600円/月	約573円/月	約540円/月
全高/蛇口高	752mm / 390mm	710mm / 390mm	705mm / 450mm
槽高/槽幅	178mm / 275mm	178mm / 275mm	178mm / 275mm
脚部を含む幅	360mm	360mm	360mm
最低水位	約220mm	約220mm	約220mm
付属品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	ダブルフィルター
希望小売価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JANコード			

物理汎過・化学汎過に生物汎過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。

(のどか、憩Rを除く)

ウォーターコーナー			
型番	TW-700	TW-571	TW-581
モーター仕様	電圧100V/出力3W/消費電力17W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W
照明	なし	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12
コード長	4m	4m	4m
揚水量	50Hz:1.0t/h 60Hz:1.2t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h
汎過能力	3.3m³(約1坪)水深30cmの場合	3.3m³(約1坪)水深30cmの場合	3.3m³(約1坪)水深30cmの場合
経済性	約260円/月	約359円/月	約359円/月
全高/蛇口高	530mm / 315mm	615mm / 383mm	630mm / 345mm
槽高/槽幅	135mm / 236mm	163mm / 253mm	163mm / 253mm
脚部を含む幅	290mm	300mm	300mm
最低水位	約180mm	約200mm	約200mm
付属品	シングルフィルター	ダブルフィルター	ダブルフィルター
希望小売価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JANコード			

ウォーターコーナー		
型番	TW-591	
モーター仕様	電圧100V/出力2W/消費電力12W	
照明	なし	
コード長	4m	
揚水量	50Hz:0.5t/h 60Hz:0.6t/h	
汎過能力	1.7m³(約0.5坪)水深10cmの場合	
経済性	約181円/月	
全高	380mm / 235mm	
蛇口高	93mm	
最高水位	※水位線シール	
最低水位	※水位線シール	
付属品	シングルフィルター	
希望小売価格	プライスカード 貼り付け位置	
JANコード		

● 使用可能水位
(目安です)

【最高水位】
蛇口より必ず下にしてください
※各商品の水位線シールをご確認下さい

【最低水位】
製品項目欄を参照

左図は延長パイプを使用しない場合です。ベラより上(最低水位)の水深がないと池水は揚がりません。

最高水位を上回った場合、最低水位を下回った場合でのご使用は故障の原因となります。

池が深い場合、別売り延長パイプを使用してください。延長パイプが使用できる深さは1本分までとなります。

製造・販売元 **タカラ工業株式会社**

〒143-0014 東京都大田区大森中2-5-7

TEL. 03-3764-3557(代) FAX. 03-3765-0176

<https://takarakougyou.com>

修理に関するお問い合わせ先 TEL. 03-6459-6577

2026.1.1より
仕様変更

- コード付き商品はコードの長さを変更致しました。
- 丸スイッチは廃止になりました。
- せせらぎDR.ちどりR.のセードを変更いたしました。

ウォーターフコーナー			
	TW-511	TW-512	TW-522
モーター仕様	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力30W 定格消費電力 50Hz:61W/60Hz:70W	電圧100V/出力15W 定格消費電力 50Hz:30W/60Hz:35W
照 明	LED電球100V 4W/E17	なし	なし
コード長	7m	7m	7m
揚 水 量	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:16t/h 60Hz:18t/h	50Hz:8t/h 60Hz:9t/h
渁過能力	20m ³ (約6坪)水深50cmの場合	20m ³ (約6坪)水深50cmの場合	12m ³ (約3.5坪)水深45cmの場合
経 済 性	約1,078円/月	約1,056円/月	約558円/月
全高/蛇口高	1,225mm / 620mm	1,080mm / 620mm	910mm / 505mm
槽高/槽幅	290mm / 485mm	290mm / 485mm	290mm / 485mm
脚部を含む幅	660mm	660mm	660mm
最低水位	約350mm	約350mm	約300mm
付 属 品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター
希望小売価 格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JANコード	4 960041 505116	4 960041 505123	4 960041 505222

ウォーターフコーナー			
	TW-551	TW-552	TW-561
モーター仕様	電圧100V/出力7W/消費電力37W	電圧100V/出力7W/消費電力37W	電圧100V/出力5W/消費電力34W
照 明	白熱電球10W/E12	なし	白熱電球10W/E12
コード長	4m	4m	4m
揚 水 量	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:3.4t/h 60Hz:4.4t/h	50Hz:2.7t/h 60Hz:3.3t/h
渁過能力	5m ³ (約1.5坪)水深30cmの場合	5m ³ (約1.5坪)水深30cmの場合	4m ³ (約1.2坪)水深30cmの場合
経 済 性	約600円/月	約573円/月	約540円/月
全高/蛇口高	752mm / 390mm	710mm / 390mm	705mm / 450mm
槽高/槽幅	178mm / 275mm	178mm / 275mm	178mm / 275mm
脚部を含む幅	360mm	360mm	360mm
最低水位	約220mm	約220mm	約220mm
付 属 品	サイレンサー、ダブルフィルター	サイレンサー、ダブルフィルター	ダブルフィルター
希望小売価 格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置
JANコード	4 960041 505512	4 960041 505529	4 960041 505611

物理汎過・化学汎過に生物汎過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。

日本製

(のどか、憩Rを除く)

ウォーターコーナー		のどか		カジカラ		セセイ-R
型番	TW-700	TW-571	TW-581			
モーター仕様	電圧100V/出力3W/消費電力17W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W	電圧100V/出力3.5W/消費電力22W			
照明	なし	白熱電球10W/E12	白熱電球10W/E12			
コード長	4m	4m	4m			
揚水量	50Hz:1.0t/h 60Hz:1.2t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h	50Hz:1.2t/h 60Hz:1.4t/h			
汎過能力	3.3m³(約1坪)水深30cmの場合	3.3m³(約1坪)水深30cmの場合	3.3m³(約1坪)水深30cmの場合			
経済性	約260円/月	約359円/月	約359円/月			
全高/蛇口高	530mm / 315mm	615mm / 383mm	630mm / 345mm			
槽高/槽幅	135mm / 236mm	163mm / 253mm	163mm / 253mm			
脚部を含む幅	290mm	300mm	300mm			
最低水位	約180mm	約200mm	約200mm			
付属品	シングルフィルター	ダブルフィルター	ダブルフィルター			
希望小売価格	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置	プライスカード 貼り付け位置			
JANコード	4 960041 507004	4 960041 505710	4 960041 505819			

ウォーターコーナー		セセイ-R		● 使用可能水位 (目安です)	<ul style="list-style-type: none"> 左図は延長パイプを使用しない場合です。ペラより上(最低水位)の水深がないと池水は揚がりません。 最高水位を上回った場合、最低水位を下回った場合でのご使用は故障の原因となります。 池が深い場合、別途延長パイプを使用してください。延長パイプが使用できる深さは1本分までとなります。 	
型番	TW-591					
モーター仕様	電圧100V/出力2W/消費電力12W					
照明	なし					
コード長	4m					
揚水量	50Hz:0.5t/h 60Hz:0.6t/h					
汎過能力	1.7m³(約0.5坪)水深10cmの場合					
経済性	約181円/月					
全高/蛇口高	380mm / 235mm					
槽高/槽幅	93mm / 185mm					
脚部を含む幅	225mm					
最低水位	約120mm					
付属品	シングルフィルター					
希望小売価格	プライスカード 貼り付け位置					
JANコード	4 960041 505918					

製造・販売元 夕カラ工業株式会社

〒143-0014 東京都大田区大森中2-5-7

TEL. 03-3764-3557(代) FAX. 03-3765-0176

<https://takarakougyou.com>

修理に関するお問い合わせ先 TEL. 03-6459-6577



2026.1.1より
仕様変更

- コード付き商品はコードの長さを変更致しました。
- 丸スイッチは廃止になりました。
- せせらぎDR.ちどりR.のセードを変更いたしました。